





Was gibt es Neues mit der Firmware 3.3.0 ?





Benutzerdefinierte Lokbilder

Im „Lok bearbeiten“ Menü, kann man nun den Loks benutzerdefinierte Bilder zuweisen.



Diese kann man über das überarbeitete WebInterface in die Zentrale einspielen oder löschen. Bitte Anleitung von ESU beachten!!!

The screenshot shows the ESU ECoS web interface. On the left is a navigation menu with options like 'Start', 'Objekte', 'Lokbilder', 'Firmwareupdate', 'Konfiguration sichern', 'Konfiguration wiederherstellen', 'Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen', 'Gerät neu starten', 'Zugangscod zurücksetzen', and 'Display im Browser anzeigen'. The main content area is titled 'Lokbilder' and contains two sections: 'Bilderverwaltung' and 'Bilder übertragen'.

Lokbilder	
Bilderverwaltung	
<input type="button" value="Benutzerdefinierte Bilder"/>	Hier können eigene Bilder hochgeladen und verwaltet werden.
<input type="button" value="Interne Bilder"/>	Hier können die in der ECoS vordefinierten Bilder betrachtet werden.
Bilder übertragen	
<input type="button" value="Bilder sichern"/>	Hier können die eigenen Bilder zur Übertragung auf ein anderes Gerät gespeichert werden. Hinweis: Diese Funktion dient zum Zusammenführen von Nutzerbildern von verschiedenen Geräten. Beim Backup 'Konfiguration sichern' werden Nutzerbilder mit gespeichert.
<input type="button" value="Bilder auf Gerät übertragen"/>	Hier können die gespeicherten Bilder von anderen Gerät übertragen werden. Hinweis: Hier können nur Dateien hochgeladen werden, die mit dem Punkt 'Bilder sichern' erstellt wurden. Für einzelne Bilder verwenden Sie bitte die Funktion 'Upload' im Menüpunkt 'Benutzerdefinierte Bilder'

ESU ECoS

- Start
- Objekte
- Lokbilder
- Firmwareupdate
- Konfiguration sichern
- Konfiguration wiederherstellen
- Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Gerät neu starten
- Zugangscode zurücksetzen
- Display im Browser anzeigen

Benutzerdefinierte Lokbilder

Index	Loktyp	Bezeichnung	Bild	
1	Dampf	03.10		✘
2	Dampf	10		✘
3	Diesel	220		✘
4	Dampf	44		✘
5	Dampf	45		✘
6	Diesel	114		✘
7	Dampf	52		✘
8	Diesel	798		✘
9	Diesel	212		✘
10	Dampf	89		✘

Gehe zu Seite mit Bild-Index

[\[1-10\]](#)
[\[11-20\]](#)
[\[21-30\]](#)
[\[31-40\]](#)
[\[41-50\]](#)
[\[51-60\]](#)
[\[61-70\]](#)
[\[71-80\]](#)
[\[81-90\]](#)
[\[91-100\]](#)
[\[101-110\]](#)
[\[111-120\]](#)
[\[121-130\]](#)
[\[131-140\]](#)
[\[141-150\]](#)
[\[151-160\]](#)
[\[161-170\]](#)
[\[171-180\]](#)
[\[181-190\]](#)
[\[191-200\]](#)
[\[201-210\]](#)
[\[211-220\]](#)
[\[221-230\]](#)
[\[231-240\]](#)
[\[241-250\]](#)

Bilder pro Seite

[\[10 \]](#) [\[25 \]](#) [\[50 \]](#)

CS 1 & ECoS 1

Bitte beachten:

Als Bildformat werden nur unkomprimierte Windows-Bitmaps (.bmp) mit 24bit Farbtiefe akzeptiert. Die Bildgröße muss 80x20 Pixel betragen.

ECoS 2

Bitte beachten:

Als Bildformat werden nur unkomprimierte Windows-Bitmaps (.bmp) mit 24bit Farbtiefe akzeptiert. Die Bildgröße muss 190x40 Pixel betragen.